


Профилактика коронавируса (COVID-19) при обработке-хранении пищевых продуктов Информационный бюллетень



Защитите сотрудников от контакта с коронавирусом

Коронавирус (COVID-19) представляет собой серьезную угрозу на рабочем месте, так как он распространяется от одного человека к другому, когда зараженный человек кашляет или чихает. Коронавирус также передается, когда человек касается зараженной поверхности или предмета, а затем своего рта, носа или глаз.

Согласно правилам, установленным Department of Labor & Industries (L&I) (Департаментом труда и промышленности), работодатели должны обеспечить безопасное и благоприятное для здоровья рабочее место и принять меры по предотвращению передачи коронавируса, указанные в заявлении губернатора: www.governor.wa.gov/news-media/inslee-announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order.

Требования, указанные в этом информационном бюллетене, введены L&I на основании свода законов штата Washington с изменениями и дополнениями (Revised Code of Washington, RCW) 49.17, главы 296-307 Административного кодекса штата Washington (Washington Administrative Code, WAC) и других соответствующих постановлений.

Для защиты сотрудников от коронавируса работодатели должны:

- Соблюдать социальное дистанцирование (сотрудники должны находиться на расстоянии как минимум шесть футов друг от друга) или применять эффективные инженерно-технические/административные меры контроля.
- Обеспечить надлежащие приспособления для мытья рук и возможность частого мытья рук.
- Увеличить частоту регулярной очистки и санитарной обработки поверхностей в местах общественного пользования.
- Следить за тем, чтобы заболевшие сотрудники оставались дома (были изолированы) или шли домой, и предусмотреть процедуры для того, чтобы работники сообщали о подозрении на заражение коронавирусом или подтверждении заражения им.
- Проводить с работниками разъяснительные беседы о коронавирусе и мерах профилактики его передачи на понятном им языке.

Дискриминация на рабочем месте

Применение работодателем взысканий, таких как увольнение работника, понижение в должности или иное наказание работника за пользование своими правами на принятие мер безопасности и защиты здоровья посредством выражения работодателю своей обеспокоенности в связи с вышеуказанным, на участие в деятельности профсоюза, направленной на безопасность и охрану здоровья, на подачу жалобы в отношении безопасности и охраны здоровья или участие в расследовании, проводимом Управлением по технике безопасности и гигиене труда (Division of Occupational Safety and Health, DOSH) L&I, является противозаконным. У работников есть 30 дней, чтобы отправить жалобу в DOSH и/или федеральное Управление по охране труда и промышленной гигиене (Occupational Safety and Health Administration, OSHA): www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/discrimination-in-the-workplace

1. Работодатели обязаны осуществлять эффективный план по соблюдению социального дистанцирования.

Работодатели должны следить за тем, чтобы все сотрудники находились на расстоянии по крайней мере шести футов от своих коллег и других людей, когда это возможно. Если для определенного задания строгое социальное дистанцирование невозможно, **требуются** другие профилактические меры, такие как установка перегородок для препятствия распространения инфекции при кашле и чихании, а также вентиляции с отрицательным давлением.

Рекомендации по соблюдению социальной дистанции между сотрудниками на расстоянии не менее шести футов (около двух метров):

Обеспечить соблюдение физического (социального) дистанцирования около складских входов, на площадках по обработке, в ремонтных мастерских, холодильных помещениях, комнатах отдыха и во всех других зонах потенциального скопления людей.

- Ограничить число посетителей и время, проводимое ими на складе.
- Составлять рабочий график таким образом, чтобы избежать скопления работников в момент начала или окончания смены.



Департамент охраны труда и здоровья



www.Lni.wa.gov/safety-health



1-800-423-7233



Washington State Department of
Labor & Industries

- Распределить время для перерыва и обеда таким образом, чтобы избегать скопления людей в небольших по площади помещениях.
- Установить мониторы для отслеживания социальной безопасной дистанции, чтобы обеспечивать соблюдение строгих правил социального дистанцирования в тех зонах/помещениях, где находятся более одного человека.
- Организовать рабочие участки таким образом, чтобы там, где это возможно, поддерживалось социальное дистанцирование на расстоянии по меньшей мере шести футов (около двух метров), а сами работники соблюдали предписания по социальному дистанцированию.
- Наносить временные шестифутовые (двухметровые) разграничительные метки (с использованием цветной клейкой ленты, мела и т. п.) на площадке или полу для обработки, чтобы обеспечивать социальное дистанцирование.
- Разработать меры для предотвращения близких контактов между работниками и другими лицами (коллегами, заказчиками, посетителями) при передаче товаров, инструментов или материалов. Например, предусмотреть доступ «по одному» к отведенным разгрузочным или погрузочным терминалам.
- Разместить указатели, заметные на большом расстоянии (или использовать переносные электронные информационные панели), чтобы уведомлять посетителей и работников о процедурах социального дистанцирования.
- Продлить существующие производственные линии таким образом, чтобы расположить работников на большем расстоянии.
- Освободить через одну однотипные рабочие станции на производственных линиях.
- Снизить временные нормативы, чтобы сократить число работающих на производственной линии. Рассмотреть организацию дополнительных смен в интересах повышения производительности.
- Обучить административных работников правилам индивидуальной защиты при общении с посетителями.

Рекомендации по обязательным альтернативным средствам защиты для зданий, когда соблюдение расстояния в шесть футов невозможно:

- Используйте перегородки между работниками для предотвращения непосредственной передачи вируса от лица к лицу.
- Используйте вентиляцию с отрицательным давлением в зонах дыхания сотрудников в фиксированных местах проведения работ.
- Обеспечьте и введите обязательную практику ношения лицевых масок (коммерческого производства), таких как одноразовые маски немедицинского назначения. Лицевые маски необходимо использовать в сочетании с перегородками и (или) другими инженерно-техническими средствами контроля.

Рекомендации по общению с посетителями:

- Прекратите все обзорные экскурсии и необязательные посещения извне.
- Убедитесь в том, что журналы посещения ведутся четко и регулярно.

- Инструктируйте посетителей относительно установленных вашей компанией правил противокоронавирусной защиты на рабочих местах.
- Ограничьте время пребывания посетителей, и сведите рамки визитов только к коммерчески необходимым.
- Распределите распоряжения по доставке и получению, чтобы снизить потенциальные контакты с сотрудниками по транспортировке.

2. Работодатели обязаны обеспечить частое и надлежащее мытье рук.

- На входах в складские помещения и внутри основных зон установите для посетителей и работников портативные рукомойники или дозаторы для санитарной обработки рук. Дозаторы для санитарной обработки рук не являются альтернативой портативным рукомойникам.
- Назначьте ответственного за пополнение запасов воды в портативных рукомойниках, наличие одноразовых полотенец и мыла, а также за вынос мусора.
- Требуйте от работников, чтобы они часто мыли руки, когда приходят на работу, уходят со своих рабочих мест на перерыв или в уборную; перед приемом еды или напитков, курением табачных изделий и после этих действий; а также после касания любых поверхностей или инструментов, которых касались другие люди.
- Обеспечьте дополнительные оборудование для санитарной обработки рук, полотенца или бумажных салфеток, чистой воды и мыла в переносных контейнерах, чтобы облегчить более частое мытье рук после каждого соприкосновения с предметами, к которым прикасались другие.

Примите к сведению: можно предоставлять перчатки, но их тоже следует регулярно мыть в целях предотвращения распространения вируса, либо нужно использовать одноразовые перчатки. Это поможет тем работникам, у кого частое мытье рук и употребление дезинфицирующей жидкости вызывает затруднения.

3. Работодатели обязаны увеличить частоту уборки, обеззараживания и дезинфекции рабочих мест в целях предотвращения распространения коронавируса.

- Назначьте специального(ых) уборщика(ов), чтобы постоянно очищать и дезинфицировать поверхности по графику с существенно увеличенной частотой.
- В целях обеспечения антикоронавирусной дезинфекции Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) рекомендует применять наиболее длительное рекомендованное время контакта и (или) максимальную концентрацию раствора, указанную его производителем на этикетке.
- Убедитесь в соблюдении указаний на этикетке для **ПОВЕРХНОСТЕЙ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ**, в случае использования таких химических средств в непосредственной близости к кухонным принадлежностям и поверхностям, контактирующим с продуктами питания.
- Перед тем как обеззараживать оборудование, всегда смывайте и прополаскивайте с него видимые глазом загрязнения/остатки.

- Проследите, чтобы в процессе выполнения производственных задач работники применяли соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
- Используйте защитные перчатки и средства для защиты глаз/лица (защитные экраны для лица и/или очки) во время смешивания, опрыскивания и протирания жидкими чистящими средствами, такими как разведенный раствор гипохлорита. Вы должны обеспечить наличие места для экстренного промывания глаз.
- Соблюдайте правила очистки Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC) www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

4. Работодатели обязаны разработать процедуры, которые не позволяли бы больным работникам появляться на рабочем месте.

- Проверяйте наличие симптомов заболевания у работников, в то же время больные работники должны оставаться дома или уходить домой.
- Удостоверьтесь в том, что работники могут распознавать признаки и симптомы заражения коронавирусом.
- Любая зона, в которой работал заболевший сотрудник, должна быть закрыта, тщательно обработана и обеззаражена.

Рекомендации по выявлению заболевших сотрудников на работе:

- Поставьте в известность сотрудников, которые находились в пределах шести футов от работника с коронавирусом, не называя имя зараженного. Проинформируйте их о таких мерах безопасности, как дезинфекция и санитарная обработка.
- Найдите и выполняйте рекомендации местного отдела и служб здравоохранения относительно заболевших сотрудников.

5. Работодатели обязаны обеспечить прохождение работниками обучения по соблюдению безопасности на рабочем месте и мерах профилактики передачи коронавируса на наиболее понятном работникам языке.

Обучение должно включать:

- Информацию о том, как сообщать о потенциальном воздействии коронавируса, симптомах и признаках заболевания.
- Способы предотвращения распространения коронавируса, в том числе предпринимаемые на рабочем месте шаги для установления социального дистанцирования, частого мытья рук и другие профилактические меры, включая правила пищевой безопасности.
- Важность мытья рук и приемы эффективного мытья рук с мылом и водой в течение как минимум 20 секунд.

- Надлежащий респираторный этикет, в частности необходимость прикрывать нос и рот во время кашля или чихания, а также не допустимость касания глаз, носа и рта, не вымыв руки или перчатки.
- Акцент на очистке и санитарной обработке предметов, которых часто касаются, например мобильных телефонов и инструментов.

Рекомендации к разработке обучения по предотвращению распространения коронавируса на рабочем месте:

- Повесьте плакаты/таблички на соответствующих языках, полученные от органов здравоохранения (CDC, OSHA, DOSH, Департамент здравоохранения штата Вашингтон [Washington Department of Health, DOH] и т. д.), информирующие о том, как предотвратить распространение коронавируса.
- Ежедневно доводите до сведения важные сообщения, обновления информации о безопасности.

Другие меры предосторожности и рекомендации

- Уведомить менеджеров склада или начальников смены о порядке работы с посетителями или работниками, которые не соблюдают принципы физического дистанцирования или у которых есть симптомы заболевания.
- Накройте тканевые и шероховатые поверхности гладкими материалами, чтобы их было легче очистить.
- Предоставьте работникам возможность информировать работодателя о любых проблемах и высказывать пожелания в отношении повышения безопасности.
- Обновите Программу по предотвращению несчастных случаев (Accident Prevention Program, APP) для учета разьясний и мер по профилактике заболеваний и распространения вирусов.
- Для дальнейшего снижения риска распространения коронавируса среди здоровых и бессимптомных работников может быть целесообразным использование средств индивидуальной защиты, предоставляемых работодателем.
- Защитные экраны предотвращают прямое воздействие от чихания и кашля; они также обеспечивают защиту от брызг чистящих химических и дезинфицирующих средств.
- По желанию работники могут носить необлегающие лицевые маски или тканевые средства защиты лица (например, шарфы или самодельные маски) в качестве лучшей меры по предотвращению распространения капель при чихании и кашле теми, кто ее носит. Важно понимать, что такие типы средств защиты лица не препятствуют вдыханию мелких частиц в воздухе и не обеспечивают защиту на близком расстоянии. Такие средства защиты, при их использовании, требуют ежедневного мытья и дезинфекции. Самодельные маски не являются приемлемой альтернативой социальному дистанцированию.
- Работники не должны касаться рта, носа, глаз и окружающих частей лица при надевании, использовании и снятии средств индивидуальной защиты и масок.

- Одобренные респираторы, такие как N95, не рекомендуются для профилактики коронавирусной инфекции у здоровых и бессимптомных работников. Респираторы N95 или облегчающие средства высшего класса респираторной защиты необходимы при тесном контакте с людьми, больными коронавирусом, с теми, у кого есть симптомы болезни, или при контакте с обычными химическими средствами и пестицидами, как указано на этикетке. Респираторы требуют осторожности в применении и обращении согласно программе, предусмотренной Положением по респираторам. Работники сельского хозяйства должны соблюдать положения главы Y-5 «Респираторы» раздела 296-307 WAC, определяющие необходимые правила использования и ухода за масками.
- Предприятиям рекомендуется координировать свои действия с местными органами здравоохранения с тем, чтобы своевременно и адекватно отреагировать в случае, если работнику поставлен диагноз активного заболевания COVID-19.

Ресурсы

Позвоните своему ближайшему консультанту 1-800-547-8367 или отправьте электронное письмо по адресу DOSHConsultation@Lni.wa.gov для получения помощи www.Lni.wa.gov/DOSHConsultation

Веб-сайт, посвященный коронавирусу, DOSH (www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/topics/coronavirus) содержит ресурсы, предоставляемые организациями CDC, OSHA и Washington Department of Health (Департаментом здравоохранения штата Washington).

Департамент здравоохранения штата Washington: 1-800-525-0127; www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus

Местные медицинские юрисдикции и племена: www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/PublicHealthSystemResourcesandServices/LHJandTribalDirectories

По требованию может быть предоставлена помощь переводчика, а также информация в других форматах для лиц с ограниченными возможностями. Позвоните по телефону 1-800-547-8367. Пользователи линии TDD могут позвонить по тел. 711. L&I предоставляет равные возможности всем работникам.